



Csévélődobok / Csévélőfejek RAPID




A RAPID csévélőfejek könnyen és egyszerűen kezelhetők. A feltekercselés után csökkentse a belső átmérőt, így a tekercs a csévélőfejről könnyedén eltávolítható.

Fokozatokba állítható belső átmérő:

	Csévélődob RAPID 670 ST		R.sz. 85100465	
	Tekercs Ø	max. 670 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/400/500 mm	Súly	25 kg
	Tekercsszélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

	Csévélődob RAPID 850 ST		R.sz. 85100466	
	Tekercs Ø	max. 850 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/350/450/550/650 mm	Súly	30 kg
	Tekercs szélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

	Csévélődob RAPID 1000 ST		R.sz. 85100884	
	Tekercs Ø	max. 1000 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/350/450/550/650 mm	Súly	35 kg
	Tekercsszélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

JOULEING KFT.

1201 Budapest, Alsóteleki u.42.

Tel: +36/70/336-4032 | Fax: +36/70/900-5581

info@jouleing.hu | www.jouleing.hu | www.emeloasztalok.hu




Csévélődob RAPID 850 ST Drótkötél
R.sz. 86000278


Tekeracs Ø	max. 850 mm	Szín	horganyzott
Tekeracs belső Ø	300/500 mm	Teherbírás	max. 500 kg
Tekeracsszélesség	100-250 mm	Tengelyrögzítő	Ø 55 mm
Tengelyátmérő	35 mm		

Fokozatmentesen állítható belső átmérő:

A kézikerek segítségével a tekeracs belső átmérője pillanatok alatt megváltoztatható.


Csévélődob RAPID 480 SL Messrol
R.sz. 85100083
Csévélődob RAPID 480 SL Motrol
R.sz. 85100082


Tekeracs Ø	max. 480 mm	Szín	RAL 2004, narancs
Tekeracs belső Ø	200-370 mm	Súly	40 kg
Tekeracsszélesség	20-250 mm	Teherbírás	max. 65 kg
Tengelyrögzítő	Ø 30 mm		


Csévélődob RAPID 800 SL Messrol
R.sz. 85100174
Csévélődob RAPID 800 SL Motrol
R.sz. 85100101
Csévélődob RAPID 800 SL Umrol
R.sz. 85100109

Tekeracs Ø	max. 800 mm	Szín	RAL 2004, narancs
Tekeracs belső Ø	300-550 mm	Súly	70 kg
Tekeracsszélesség	20-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg
Tengelyrögzítő	Ø 30 mm		



Csévélődob RAPID 800 SL Drótkötél
R.sz. 87000210


Tekeracs Ø	max. 800 mm	Szín	horganyzott
Tekeracs belső Ø	350-550 mm	Teherbírás	max. 850 kg
Tekeracsszélesség	20-450 mm	Tengelyrögzítő	Ø 30 mm



Csévélődob RAPID 1000 SL
R.sz. 86001457

Tekeracs Ø	max. 1000 mm	Szín	RAL 2004, narancs
Tekeracs belső Ø	550-800 mm	Teherbírás	max. 100 kg
Tekeracsszélesség	20-250 mm	Tengelyrögzítő	Ø 30 mm

RAPID összehajtható csévéelőfejek:

	Csévéelőfej RAPID 400 SP		R.sz. 85100089	
	Tekercs Ø	max. 400 mm	Anyag	horganyzott
	Tekercs belső Ø	130 mm	Súly	4 kg
	Csévéelési szélesség	70 mm	Tekercs súlya	max. 15 kg
	Tengelyrögzítő Ø 20 mm			

	Csévéelőfej RAPID 450 SP		R.sz. 85100090	
	Tekercs Ø	max. 450 mm	Anyag	horganyzott
	Tekercs belső Ø	250 mm	Súly	4,5 kg
	Csévéelési szélesség	70 mm	Tekercs súlya	max. 15 kg
	Tengelyrögzítő Ø 20 mm			

	Csévéelőfej RAPID 600 SP		R.sz. 85100091	
	Tekercs Ø	max. 600 mm	Szín	horganyzott
	Tekercs belső Ø	300 mm	Súly	8 kg
	Tekercs súlya	max. 25 kg		
	Tengelyrögzítő Ø 30 mm			